


Светильники серии СПО 3017 под LED лампу Т8/G13 Руководство по эксплуатации. Паспорт



1. Назначение и область применения

1.1. Светильники серии СПО 3017 под LED лампу Т8/G13 (далее – светильники) предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с линейными светодиодными лампами (LED) Т8/G13 600 мм и 1200 мм.

1.3. Область применения светильников:

- для общего освещения помещений;

• для местного освещения жилых, подсобных и общественных помещений.

1.3. Светильники соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011. По способу установки являются стационарными и монтируются на потолки и стены из стандартных строительных материалов с нормально воспламеняющейся поверхностью.

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Тип источника света, LED лампа Т8/G13, мм	600, 1200
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	I
Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до +40
Сечение подключаемых проводов, мм ²	3х0,75
Способ установки	настенный, потолочный
Материал основания	металл
Материал рассеивателя	полипропилен
Материал опорной поверхности	Поверхность из нормально воспламеняющегося материала

2.2. Ассортимент и габаритные размеры светильников представлены в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент

Артикул	Наименование	Габариты изделия, мм
SQ0327-0412	Светильник СПО 3017 под лампу LED T8/G13 1x60 см, Народный	630*92*40
SQ0327-0408	Светильник СПО 3017 под лампу LED T8/G13 1x120 см, Народный	1230*92*40
SQ0327-0413	Светильник СПО 3017 под лампу LED T8/G13 2x60 см, Народный	630*126*44
SQ0327-0409	Светильник СПО 3017 под лампу LED T8/G13 2x120 см, Народный	1230*126*44
SQ0327-0414	Светильник СПО 3017 (с решеткой), под лампу LED T8/G13 1x60 см, Народный	630*92*40
SQ0327-0410	Светильник СПО 3017 (с решеткой), под лампу LED T8/G13 1x120 см, Народный	1230*92*40
SQ0327-0415	Светильник СПО 3017 (с решеткой), под лампу LED T8/G13 2x60 см, Народный	630*126*45
SQ0327-0411	Светильник СПО 3017 (с решеткой), под лампу LED T8/G13 2x120 см, Народный	1230*126*45

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Крепёжный комплект – 1 шт.

Лампы в комплект поставки не входят.

4. Правила и условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Монтаж и подключение светильников должны проводиться только квалифицированным персоналом, имеющим допуск к проведению электротехнических работ.

Светильники предназначены для работы со светодиодными лампами с двусторонним подключением. Запрещено использовать светильник с люминесцентной лампой!

4.1. Эксплуатация светильников производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. При эксплуатации необходимо устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.

4.3. Запрещается:

- Подключение светильника к неисправной электропроводке. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).

• Установка светильника на воспламеняющиеся и легко воспламеняющиеся поверхности, например, такие, как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

4.4. Внимание!

• Работы, связанные с монтажом, устраниением неисправностей и чисткой светильника, необходимо проводить при отключенном напряжении сети питания. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ.

• Металлический корпус светильников подлежит обязательному заземлению посредством присоединения к защитному проводнику.

4.5. Светильники со степенью защиты IP20 используются только внутри помещений. Попадание влаги на токоведущие части не допускается.

4.5. Минимальное расстояние от светильника до освещаемой поверхности должно быть не менее 0,5 м по ГОСТ 17677 (8.1).


5. Установка и подключение

5.1. Убедитесь в правильности выбора места для установки светильника. Монтаж осуществляется на ровной поверхности. Рекомендуется при использовании скрытой проводки расположить светильник


так, чтобы место выхода кабеля соответствовало месту расположения клеммного зажима светильника.

5.2. Распакуйте светильник.


5.3. Монтаж светильника производите в следующем порядке:




5.3.1. Убедитесь, что питание отключено.




5.3.2. Снимите боковые заглушки, потянув их в сторону.




5.3.3. Установите светильник на монтажную поверхность с помощью саморезов (входят в комплект).




5.3.4. Подключите светильник к электрической сети.



5.3.5. Установите светодиодную лампу в светильник.



5.3.6. Установите боковые заглушки.



5.3.7. Включите питание.

5.4. Светильник готов к эксплуатации.

6. Сведения об утилизации

6.1. Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной

утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений

и попадания влаги.

7.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -45 до +40 °C.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т.п.). Лица,

осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведённой работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтёте, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантитный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта и внесения несанкционированных изготавителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и

10. Гарантитный талон

Светильник стационарный серии СПО 3017 _____ Народный изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

Гарантитный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления «_____» 20____ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____» 20____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА _____

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантитного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

ООО «ТДМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647

Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14

info@necm.ru, info@tdomm.ru



Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «ТДМ» на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трейд Кампани, Лтд., КНР, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, зд. «Синьи», оф. А1501.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «ТДМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель:

Светильники серии СПО 3017.

2. Область применения: в промышленности, в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:

230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP20, от -10 до +40 °C.

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Не требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления «_____» 20____ г.

Срок службы не менее 5 лет.

Гарантийный срок 1 год.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «ТДМ» на заводе:

Вэнччукоу Рокранд Трэйд Кампани, Лтд.

Адрес: Китай, г. Вэнччукоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. A1501.

Телефон: +86(577)88982822.

Импортер:

Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 б, этаж 6, офис 603.

9. Свидетельство о приёме:

Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

KZ Төлкүжат

1. Өнім атапы, типі, үлгісі: Светильники серии СПО 3017.

2. Қолдану саласы: өнеркәсіпте, тұрмыста.

3. Негізгі техникалық сипаттамалар мен параметрлері:

230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP20, от -10 до +40 °C.

4. Монтаж ережелері мен шарттары:

Біндірушінің техникалық күргаттамасына сәйкес орамында сакталсын, жабық колікте тасымалданын, арнайы пайдага асруды талап еттепейді.

5. Каюісіз пайдалану ережелері мен шарттары:

Лактырмаңыз, суга батырмаңыз.

6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар тұралы ақпарат:

Сатып алған жерге жолыңызыз.

7. Өнімдің жасалған айы/жылды, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Қызмет ету мерзімі көдегендеге 5 жыл.

Кепілдік мерзімі 1 жыл.

8. Өндірушінің (үәкілдік екілдік), импорттаушының атапы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:

«ТДМ» ЖШК тапсысымен және бақылаудың келесі зауытta өндірілген:

Вэнччукоу Рокранд Трэйд Кампани, Лтд.

Мекенжайы: Китай, Вэнччукоу к., Шифу көш., Синьи фирмасы, A1501 оф.

Телефон: +86(577)88982822.

Импорттаушылар:

Жауапкершилігі шектесір серкестігі «ТДМ Логистика», мекен.жайы: РФ, 117405, г. Москва, көшес Дорожная, уй 60б, қабат 6, көнсе 603.

9. Қабылдау тұралы күзілк:

Өнім мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық күргаттамалардың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.

10. Жыныстықтылық:

- Бүйір.
- Төлкүжат.
- Орамы.

AM Անձնագիր

1. Կրտսարքային անձնանումը, տեսակը, մողելը.

Светильники серии СПО 3017:

2. Վիրապաման բնագավառը.

Անձանջիւ արտադրող տեխնիկական բնույթագրերն պահե փաթեթ մեջ, տեղադրիմի մեջ տրամադրություն մեջ, չու պահանջում հատուց օգտագործությունը:

5. Ավտոմատ շահագործման (օգտագործման) կանոնները ու պայմանները.

Անձանջիւ արտադրող տեխնիկական բնույթագրերն պահե փաթեթ մեջ, տեղադրիմի մեջ տրամադրություն մեջ, չու պահանջում հատուց օգտագործությունը:

6. Տեղադրություններ միջազգային մասին, որոնք հարկավոր են ձեռնարկել արտադրանքի անսարքությունը հայտնաբերելու համարը.

Դրանք հայտնաբերելու ժամանակը: Դրանք հայտնաբերելու ժամանակը:

7. Արտադրանքի արտադրության ամփոփ /տարին, ծավալիցտուրայան ժամկետով, երաշշնիդային ժամկետով.

Արտադրության ժամկետով ոչ պակաս 5 տարուց: Երաշշնիդային ժամկետով 1 տարի:

8. Արտադրողի (հարցոված Ներկայացրածի), Ներմուծողի, անվանմանը ու գումակիով պայմանը, տեխնիկական նույնականացնելու վերաբերյալ:

Արտադրության գործառնությունը՝ «ТДМ» ՍՊԸ-ի պատվերը և վերակարգությունները, Վանչчукоу Рокранդ Трэйד Кампани, Лтд., Հանգի: Әնհանապահ, բարձր քենչություն, փողոց փփու, շենք Սինյի, գաղտնաբառ Ա1501: Հեռ. +86(577)88982822.

Համար: Անհանապահ, բարձր քենչությունները:

9. Վկայական ընդունման մասին.

Վկայականը սահմանվել է ընդունման մեջ գործող տեխնիկական փաստաթուղթունությունում:

10. Կոմպլեքտացությունը.

- Ապրումը:
- անձնագիր:
- փաթեթավորություն:

KG Паспорт

1. Өнүмдердүн аталаштырылышты, түрү, модели:

Светильники серии СПО 3017.

2. Қолдану тармагы: өнер жаіда, тиричилике.

3. Негизги техникалық мүнәззәмөлөр жана параметрлері:

230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP20, от -10 до +40 °C.

4. Орнаттуу эрежелері жана шарттары:

Өндүрүүчүнүн техникалық өзжеттемесүү бояонча, тангракта сактоо керек, жабық уаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.

5. Коопсуз эксплуатация (қолдануу) эрежелері жана шарттары:

Үргүүтүүгө болбайт, суга салууга болбайт.

6. Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү бояонча маалымат:

Сатып алган жерге кайрылуу керек.

7. Өнүмдүн даярдалған айы/жылды, жарактуулук мөнөтү, кепилдик мөнөтү:

Жарактуулук мөнөтү 5 жылдан кем эмес.

Кепилдик мөнөтү 1 жыл.

8. Өндүрүүчүнүн (куктаалған екүлдүн), иморттоочунун аты жана түрған жайы, алар менен байланышууга маалымат:

«ТДМ» ЖШК бүйрүтмасы бояонча жана көзөмделдөсүү алдында заводдо өндүрүлгөн: Вэнччукоу Рокранд Трэйд Кампани, Лтд., Адреси: Китай, Вэнччукоу ш., Шифу көч., Синьи фирмасы, көнсе А1501. Телефон: +86(577)88982822.

Иморттоочуулар:

Жооптегерлики чектелең көм «ТДМ Логистика», дарек: RF, 117405, ш. Moscow, көчө Дорожная, уй 60 «Б», кабат 6, иш 603.

9. Қабыл алуу жөнүндө күбөлүк:

Өнүм мемлекеттік үлгүлөрдүн мілдедүү талаптары жана көлдөнүштеги техникалық өзжеттемесүү бояонча өндүрүлгөн жана қабыл алынган жана көлдөнүштеги жарактуу деп бекитилген.

10. Комплекттүүлүк:

- Бүйір.
- Паспорт.
- Танграк.